



0+000 do km 0+025,00; (włączenie z drogą powiatową Nr 2172E, na włączeniu spadek jednostronny zgodny ze spadkiem ist. jezdni drogi powiatowej)




km 0+025,00 do km 0+531,50 ; km 0+556,50 do km 0+820,00  
(na łukach spadek jednostronny);




Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Przebudowa drogi gminnej nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby gm. Krośnice.			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
Przekroje konstrukcji drogi	1:50	7	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
		03.2018 r.	

Szczegół "A"  
skala 1:25





km 0+820,00 do km 1+580,00 ; km 1+605,00 do km 1+927,20  
(na łukach spadek jednostronny);



Mijanki km 0+531,50 do km 0+556,50 i km 1+580,00 do km 1+605,00

Szczegół "B"  
skala 1:25




Warstwa ściernina z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm  
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm  
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm  
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15cm  
Warstwa podsypki piaseczystej gr. 25 cm  
Istniejące podłoże G-1


Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby  
gm. Krośnice.

Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Przekroje konstrukcji drogi		1:50	8
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
		03.2018 r.	



## konstrukcja zjazdu



Nowierzchnia z kruszywa łamane 0/31,5 gr. 8cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamane 0/63 gr. 12cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
Istniejące podłoże

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Przebudowa drogi gminnej nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzłąb			
gm. Krośnice.			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Konstrukcja i szczegóły zjazdu		1:50	9
Imię i nazwisko projektanta:	Spejalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
		03.2018 r.	