

RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100


LEGENDA:

S1- PROJEKTOWANA STOPA FUNDAMENTOWA 80x80cm
 S2- PROJEKTOWANA STOPA FUNDAMENTOWA
 L1- PROJEKTOWANA ŁAWA FUNDAMENTOWA SZER 60cm
 L2- PROJEKTOWANA ŁAWA FUNDAMENTOWA SZER 60cm
 LAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY POSADOWIC W WARSTWIE
 CHŁODNOBETONOWEJ GR. 10cm. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
 W PODZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTOU NIENOSZĄCYCH NALEŻY
 GRUNTY TE WYBRĄC A POWSTAŁE NIŻSZE WYPEŁNIC
 CIŁTUMI BETONEM.


BETON B25
CHUDY BETON B7,5
STAL: AIII 34GS
A0 St0S

GMINA KRÓŚNIEWICE			
99-340 KRÓŚNIEWICE UL. POZNAŃSKA 5			
ZESTAWIENIE DZIAŁALNOŚCI			
BUDOWA SAL GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PRZYSTOSOWANEJ IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSZA W NOWEM GM. KRÓŚNIEWICZ DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE			
Wzrost 1,70 m/58 kg	Wiek 18 lat	Waga 70,0 kg/58 kg	
RZUT FUNDAMENTOW		1:100	2
Imię i nazwisko projektanta	Prostokąt	Długość	Przekrój
mgr inż. Krzysztof Małczak	1000mm	12,20m7	
mgr inż. Włod Wiercho	1000x1600P00K04	12,20m7	

skala 1:100

[illegible]

MAGAZYN		GMINA KROSŃNIEWICE	
ZADANIE 2020/2021 KOSZTOWOŚĆ		99-340 KROSŃNIEWICE II L. POZNANSKA 5	
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ		IMI. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSZA W NOWEM	
IMI. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSZA W NOWEM		GM. KROSŃNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE	
WZGLĘDNY NAZWA		ROZUM	
RZUT PRZYZEMIA		3	
Imię i nazwisko projektanta Imię i nazwisko inwestora Inging lin. Krzysztof Malczak mgr inż. Witold Wlechnio		Podpis inwestora Data 12.2.2017	Podpis 12.2.2017
LDD01601POK004		LDD01601POK007	
12.2.2017		12.2.2017	





RZUT NA WYSOKOŚCI
400cm POWYŻEJ POZIOMU
POSADZKI NA SALI
skala 1:100

GMINA KROŚNIEWICE			
99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNĄŃSKA 5			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ			
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM			
GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE			
ZAKRES PRAC			
RZUT NA WYSOKOŚCI 400cm		1:100	4
POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI			
mgr inż. Krzysztof Malczak		LOD/0844/POCK/07	12.2017
mgr inż. Witold Wiechno		LOD/0160/POCK/04	12.2017




RZUT DACHU
skala 1:100



UWAGA:
RNNM1 I RNNM2 SPUSZCZĄCE Z WSKŁADANIEGO POŁY

Lp. / Nazwa			
GMINA KROŚNIEWICE			
99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNĄŃSKA 5			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ			
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM			
GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE			
Lp. / Nazwa			
RZUT DACHU			
Skala		1:100	5
Lp. / Nazwa			
mgr inż. Krzysztof Malczak			
LOD/0844/POCK/07 12.2017			
mgr inż. Witold Włoch			
LOD/0160/POCK/04 12.2017			

Figure 1: A schematic diagram of a 1D lattice chain with 20 sites. The sites are labeled with their respective hopping parameters. The chain is divided into three segments by two vertical lines. The first segment (sites 1-10) has a hopping parameter of 3400. The second segment (sites 11-19) has a hopping parameter of 4160. The third segment (sites 20-21) has a hopping parameter of 760. The hopping parameters are: 111.5, 118.5, 120, 120, 110, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 100, 100, 120, 120, 120, 120, 110, 120, 120, 118.5, 111.5, 75, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 55.



IST. BUDYNEK SZKOŁY


- ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU:**
1. Dźwigny dachowe różnej konstrukcji: DŻ-1, DŻ-2, DŻ-3, DŻ-4, DŻ-5
2. Stężenia dachowe: SW-1, SW-2;

UWAGA:

- MURALE, KOTWIC KOTYMI $\phi 12\text{mm}$ W WIEDEK W ROZSTAWIE CO $1,2\text{m}$
- ELEMENTY DRENIARNE IMPREBNOWY SROKAL CHRONIACYMI
- BLOKOWANIE I OSNOCCHRONIAMI DO STOPYA NRO
- ZACHOWY MINIMALA ODLEGLOSĆ ELEMENTOW DRENIARNYCH OD
- WENIETRZEGO LICA PRZEWODNY SPALINOWYCH I DYMOWYCH - 30cm
- ELEMENTY DRENIARNE STYKAJACE SIĘ Z MUREM IZOLOWAĆ
- PAPĄ POLIKARBONAT P400 /200

<p>INWYJAZD</p> <p>99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNANSKA 5</p>			
<p>GMINA KROŚNIEWICE</p>			
<p>ZADANIE PRACOWNICZE</p>			
<p>BUDOWA SAŁI GIMNAZJALNEJ I PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ</p>			
<p>IM. GEN. WILKUSIAWA ANDRZEJA W NOWEM</p>			
<p>G.M. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE</p>			
<p>WYKONANIE PRAC</p>			
WYKONANIE PRAC	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ WYKONANYCH PRAC	
KONSTRUKCJA DACHU	1:100	6	
Wartość i zawartość wykonania	WARTOŚĆ WYKONANYCH PRAC	DATA	PROJEKT
mgr inż. Krzysztof Majczak	LOD/084/4/POK/07	12.2017	
mgr inż. Witold Wachnio	LOD/160/POK/04	12.2017	

skala 1:50



BLACHODACHOWNIKA
MEMBRANA WYSOKOPROPCEUSZCZALNA x 1
ŁATY I KONTRATY
DŹWIĘGAR DACHOWY DŻ-1
WELNA MINERALNA GR. 35cm
PŁYTA OSB GR. 18mm
PANEL AKUSTYCZNY NA RUSZCIE


NAMIERZCZYNIA SPORTOWA GR. 7mm
WIERZCZYNIA WARSZTATOWA W00000PORNIA P5/OSB GR. 10mm
SPODNIA PŁTIA WIGOROWA OSB/3 GR. 10mm
FOLIA PACHORZĘPSZCZALNA GR. 0,2mm
SŁĘPA PODKOŁA – WYM. 20x90mm BITA KRZYZŁOWO DO GÓRNEGO LEGARA
W ODSIĘPIE DESKI SŁĘPEJ PODKOŁI CO 60mm
LEGAR GÓRNY – BITY KRZYZŁOWO DO DOLNEGO LEGARA W ROSTAWIE
OSIOWYM CO 500mm
LEGAR DOLNY Z PODKŁADKĄ SPECYZYSTA – WYM. 20x30mm DLA LEGARA
I 100x100x10mm DLA PODKŁADKI W ROSTAWIE OSIOWYM CO 500mm
WYLEWKA BETONOWA BZO ZBRUDZONA P.SUKURCZOWO SIATKĄ – 8,0cm
FOLIA BUDOWLANA (POLETYLENOMOWA)
BETON B10 – 15,0 cm
MASSEK ZŁAGESZCZONY – 20cm

TYNK CEM.-WAP. KAT. III
PUSTAK GAZOBETONOWY GR. 24cm
STROPIAN 16cm
SYSTEM OCIEPLENIOWY

TYNK CEM. – WAP.
 BLOCZEK BETONOWY GR. 24cm
 STROPIAN (STRIDREN) GR. 16cm
 TYNK CEM. – WAP.

Inwestor:			
<p style="text-align: center;">GMINA KROŚNIEWICE 99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNANSKA 5</p>			
Adres obiektu budowlanego:			
<p style="text-align: center;">BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 8/7 OBRĘB NOWE</p>			
Nazwa projektu:	Strona:		Numer projektu:
PRZEKROJ A-A	1:50	7	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majliczak	L0D/08/41/POOK/07	12.2017	
mgr inż. Witold Wlechno	L0D/0160/POOK/04	12.2017	

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50



BLACHODACHÓWKA
ŁATY MONTAŻOWE 5x4cm IMPREGNOWANE CO 350mm
ŁATY DYSTANSOWE 5x3cm IMPREGNOWANE
MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA x 1
KROKIE 8x18cm
WĘZIA MINERALNA GR. 20cm
FOLIA PE x 1 GR. 0,2mm – PAROIZOLACJA
STROP TERNA 1
PŁYTY G–K WIDA GIPS GKFI OGNIODOPORNA gr.12,5mm
NA RUSZCIE STALOWYM

GRES + ZAPRAWA KLEJOWA
GŁADZ CEMENTOWA ZBRUDZONA P.SKURCZOWO – 5,0 cm
FOLIA BUDOWLANA
STROPIAN (FS-E) FS 20 (na "pióro" i wpust) – 10,0 cm
FOLIA BUDOWLANA
BETON B10 – 10,0 cm
PASEK ZAGĘSZCZONY – 15cm



TNKK CEM.-WAP.
PUSTAK GAZOBETONOWY GR. 24cm
STYROPAN 16cm
SYSTEM OCIEPLENIOWY

TNKK CEM.-WAP.
BŁOCZEK BETONOWY GR. 24cm
STYROPAN (STYRIDREN) GR. 16cm
TNKK CEM.-WAP.

INWESTOR			
GMINA KROŚNIEWICE			
99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNAŃSKA 5			
ADRES ZAMÓWIENIA			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ			
IMI. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM			
GMI. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE			
Nazwa zadania:	Skala:	Materiał rysowniczy:	
PRZEKRÓJ B-B	1:50	8	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność:	Data:	
mgr inż. Krzysztof Majczak	LOD/0844/POOK/07	12.2017	
mgr inż. Witold Wiechno	LOD/0160/POOK/04	12.2017	


PRZĘKROJ C-C

skala 1:50




Inwestor:	
<p align="center">GMINA KROŚNIEWICE 99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNAŃSKA 5</p>	
Adres obiektu budowlanego:	
<p align="center">BUDOWA SAL GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE</p>	
Nazwa rysunku:	Numer rysunku:
<p align="center">PRZEKRÓJ C-C</p>	<p align="center">1:50</p>
Imię i nazwisko projektanta:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	
mgr inż. Witold Wiechno	
<p align="center">LOD/0844/POOK/07</p>	<p align="center">LOD/0160/POOK/04</p>
<p align="center">12.2017</p>	<p align="center">12.2017</p>

ELEWACJA WSCHODNIA




INWESCIOR			
GMINA KROŚNIEWICE			
99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNAŃSKA 5			
Adres obiektu budowlanego			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ			
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM			
GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE			
Nazwa projektu		Skala	Numery rysunków
ELEWACJA WSCHODNIA		1:100	10
Imię i nazwisko projektanta		Specjalność	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak		Ludność ludności	
mgr inż. Witold Wlechno		LOD/0844/POOK/07	
		Data:	
		12.2017	
		LOD/0160/POOK/04	
		12.2017	

ELEWACJA ZACHODNIA




INWESCIOR			
GMINA KROŚNIEWICE			
99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNAŃSKA 5			
Adres obiektu budowlanego			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ			
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM			
GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE			
Nazwa projektu		Skala	Numer rysunku
ELEWACJA ZACHODNIA		1:100	11
Imię i nazwisko projektanta		Specjalność	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majczak		L0D/0844/POOK/07	
mgr inż. Witold Wlechno		12.2017	
		L0D/0160/POOK/04	
		12.2017	

ELEWACJA PÓŁNOCNA












INWESCIOR			
GMINA KROŚNIEWICE			
99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNAŃSKA 5			
Adres obiektu budowlanego			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ			
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM			
GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE			
Nazwa projektu			
ELEWACJA PÓŁNOCNA		Skala:	Numer rysunku:
1:100			12
Imię i nazwisko projektanta			
mgr inż. Krzysztof Majczak		Specjalność i zakres uprawnień:	Data:
12.2017			Podpis:
mgr inż. Witold Włochno		LOD/0160/POOK/04	12.2017




ELEWACJA POŁUDNIOWA



INWESCIOR			
GMINA KROŚNIEWICE			
99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNAŃSKA 5			
Adres obiektu budowlanego			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ			
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM			
GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE			
Nazwa projektu		Skala	Numer rysunku
ELEWACJA POŁUDNIOWA		1:100	13
Imię i nazwisko projektanta		Specjalność	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majtaczak		LUDOWIE ŁUBOWIECZ	
mgr inż. Witold Włochno		LOD/0844/POOK/07	
		Data:	
		12.2017	
		LOD/0160/POOK/04	
		12.2017	

ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100

SCHEMAT									
WYMIAR STOLARKI	S H	390 150	300 150	250 150	200 100	100 100	140 200	140 200	140 200
ILOŚĆ		6szt.	1szt.	2szt.	4szt.	3szt.	2szt.	1szt.	2szt.
UWAGI:	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE EI30

SCHEMAT											
	WYMIAR		S	90		90		80			
	STOLARKI		H	200		200		200			
	ILOŚĆ			7 szt.		1 szt.		3 szt.			
UWAGI:			DRZWI WEWNĘTRZNE			DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE			DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE		

Inwestor:			
GMINA KROŚNIEWICE			
99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNAŃSKA 5			
Adres obiektu budowlanego:			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ			
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM			
GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE			
Nazwa rysunku:			Numer rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI			1:100
Imię i nazwisko projektanta:			Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak			12.2017
Specjalność i numer uprawnień:			
Data:			
12.2017			
LOD/0160/POOK/04			12.2017
mgr inż. Witold Wiechno			